



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Оренбургской области  
(Управление Роспотребнадзора по  
Оренбургской области)

Юго-Восточный территориальный отдел  
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718  
ИНН/КПП 5610086110/561001001  
Нежинский пер., д.3А, г. Орск, 462402  
Тел.: 8 (3537) 26-90-77; 26-97-21 Факс: 22-05-88  
E-Mail: gsen@email.orgus.ru

Заведующей  
муниципального дошкольного  
образовательного автономного  
учреждения «Центр развития  
ребенка – детский сад № 125  
«Лесная сказка» г.Орска»  
(МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г.  
Орска))

О.А. Кучеренко

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

18.01.18

г. Орск Оренбургской области

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Андрей Александрович Ряховских, при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении в отношении Кучеренко Ольги Александровны, заведующей муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г. Орска)) о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ,

#### У С Т А Н О В И Л:

25.12.2017г. при проведении расследования заместителя начальника Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Леонтьевой Натальей Васильевной на основании распоряжения №21-24-Р от «05» декабря 2017г., в отношении муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г. Орска)) расположенного по адресу: 462431 Оренбургская область, г. Орск, ул. Космодемьянской, дом 3.

При изучении, осмотре представленных документов, а также при проведении расследования было выявлено следующее, а именно:

В групповых не соблюдаются нормы площади для детей раннего и дошкольного возрастов. При норме площади не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка раннего возраста, фактическая площадь составляет: в 1 младшей группе № 1- 2,1м<sup>2</sup>., в 1 младшей группе № 2- 2,0м<sup>2</sup>. В группах дошкольного возраста при норме площади не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка фактическая площадь составляет во 2-й младшей группе № 4 -1,78м<sup>2</sup>, во 2-й младшей группе № 7 - 1,8м<sup>2</sup>, в средней группе № 5 -1,8м<sup>2</sup>, в старшей группе № 6 -1,84м<sup>2</sup>, в подготовительной группе № 8 -1,72м<sup>2</sup>, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка».

Вентиляционные каналы в групповых ячейках средней № 5 и 2-й младшей группы заштукатурены и не эксплуатируются, что не обеспечивает эффективность работы вентиляционной системы и что является нарушением требований ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которых «Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год».

Не соблюдаются сроки реализации кипяченой питьевой воды, которая используется более 3 часов, нарушение ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому в дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3 часов».

Для ополаскивания посуды в старшей группе № 3 отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой».

В 1 младшей группе № 1 не обеспечена маркировка всего постельного белья (кроме наволочек) индивидуально для каждого ребенка, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю».

Смена постельного белья проводится 1 раз в 15 дней (кроме 1-х младших групп), что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.17.14

СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю».

Разделочные доски для сырой и вареной продукции с множественными зазорами, трещинами, неровностями, что не обеспечивает их качественную обработку и является нарушением требований ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других)».

Не проводится повторное промывание в проточной питьевой воде очищенных овощей (картофеля, моркови, свеклы) с использованием дуршлагов и сеток, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листья».

Овощи, предназначенные для приготовления салатов, без последующей термической обработки, нарезают в доготовочном отделении на овощерезательной машине для сырой продукции, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 14.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов рекомендуется варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для вареной продукции».

В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указывается время (час) изготовления каждого блюда, что является нарушением ст. 17 п.1, ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 1 Приложения N 8)».

В нарушении п.17.5, 17.7., 17.8, 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" выявлены нарушения дезинфекционного режима:

- при проведении йодкрахмальных проб из 30 проб -5 проб отрицательные (пол в 1 младшей группе №1; детский стул в 1 младшей группе №1; детская игрушка во 2 младшей группе №4; умывальная раковина во 2 младшей группе №4; обеденный стол во 2 младшей группе №4), что говорит об отсутствии дезинфицирующего средства во время текущей уборки).

- в протоколах лабораторных исследований: смывы на БГКП №11376-11405 от 12.12.17г. Из 30 смывов - в 3 обнаружена БГКП (№358-чайная посуда 1 младшая группа №2, №360 – кассетница для ложек 1 младшая группа №2, №361 – внутренняя поверхность шкафа для хранения чистой посуды 1 младшая группа №2), а. также в протоколах лабораторных исследований: смывы на патогенный стафилококк №11406-11435 от 12.12.17г. Из 30 смывов - в 5 обнаружен патогенный стафилококк

(№376-горка (стенка), 1 младшая группа №1, №380 – спецодежда младшего воспитателя, 1 младшая группа №1, №385 – детская игрушка (кукла), 1 младшая группа №2, №398 – сушилка для столовой посуды, 2 младшая группа №4, №402 – детский стул, музыкальный зал), что говорит о неудовлетворительном проведении дезинфекционного режима.

Вместе с тем в соответствии с требованиями пп. «17.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. ... Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

17.7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации.

17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;...»

В нарушении п.5.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 17.7., 17.8, 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" при возникновении в дошкольной образовательной организации 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал не информировал об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора: так, при анализе заболеваемости детей ОРВИ за ноябрь- декабрь по справкам после перенесенного ОРВИ выявлено: в ноябре месяце 2017г. имела групповая заболеваемость зарегистрированная в один инкубационный период в группах:

- у 9 детей из 1 младшей группы №2: с 13.11.17г. у 4 детей (Мордвинова Виктория, Мордвинов Никита, Рыбалко Евгения, Сергеева Ксения), с 14.11.17г. у 2 детей (Епишина Ирина, Мартынов Дмитрий), с 15.11.17г. у 1 ребенка (Якоби Виктория), с 17.11.17г. у 2 детей (Чарьев Илья, Ковригина Полина);

- у 5 детей из 1 младшей группы №1: с 20.11.17г. у 4 детей (Павельев Артем, Бирючкова Валерия), Архипенко Олеся, Архипенко Алиса) с 22.11.17г. у 1 ребенка (Озерицкая Софья).

Все дети были на амбулаторном лечении в ГАУЗ «Городская больница № 5». Вместе с тем в соответствии с требованиями п. «5.3. При возникновении в дошкольных образовательных организациях, медицинских, оздоровительных организациях и организациях социального обеспечения 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал указанных организаций информирует об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора».

«п.18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;...

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий;...»

В нарушении п.7.8. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" не организован и не проводится контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий: нарушается текущая дезинфекция (зарегистрированы отрицательные йодкрахмальные пробы), масочный режим не организован. Вместе с тем в соответствии с требованиями «п.7.8. В медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях, организациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

п.18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий;...»

В нарушении п.11.2,11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 17.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" недостаточный охват вакцинацией против гриппа группы риска: дети, посещающие дошкольные образовательные организации по группам от 45% до 64%(1 младшая группа № 1 – 45%;1 младшая группа № 2- 62.5%; Старшая группа

№ 3-65.38%; 2 младшая группа № 4- 53.3%; Средняя группа № 5- 58.6%; Старшая группа № 6 -48.38%; 2 младшая группа № 7 - 53.3%; Подготовительная группа № 8- 64.5%. Вместе с тем в соответствии с требованиями «п.11.2. Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:...

- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);...

«п.11.4. С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения <1> охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; ...»

«п.17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.»

В нарушение требований п. 4.2.1.СП 3.5.1378-03«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», пп.17.7.,17.8.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - последовательность обработки посуды в группах проводится не в соответствии с нормативными требованиями, а именно с инструкцией по применению средства дезинфицирующего «Ди-Хлор» ООО «Дезснаб-Трейд», так в моечных групп посуда без остатков пищи сначала погружается в содовый раствор, а затем только в 0,015% раствор «Ди-хлор. В соответствии п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03" В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию..... проводят в соответствии с нормативными документами, заключительную дезинфекцию - по эпидемиологическим показаниям».

В соответствии п. 17.7. «При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации».

В соответствии п. 17.8. «При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.»

В нарушение требований п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" – во второй младшей группе № 4 допускается совместное хранение посуды помощника воспитателя, воспитателя и детей; в первой младшей группе № 2 – не промыта кассетница для столовых приборов. Вместе с тем в соответствии п. 13.14. «В моечной и буфетных ..... Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых каскетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей».

В нарушение требований п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"- контроль за температурой воздуха проводится не во всех основных помещениях пребывания детей, так контроль не осуществляется в приемной второй младшей группы, так как на момент проверки нет бытового термометра. В соответствии п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров».

В нарушение требований пп. 8.5.,8.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по режиму проветривания:

- согласно графика проветривания в первой младшей группе № 2: проветривание в групповой проводится от 15 мин. и более в любое время года без учета температуры наружного воздуха, так согласно графика проветривания: с 07-00 по 07-30; с 09-00 по 09-30; с 10-30 по 11-00; с 13-15 по 13-30 (дети спят); с 13-30 по 14-20; с 16-30 по 17-00;

- согласно графика проветривания в первой младшей группе № 1: проветривание в групповой проводится от 15 мин. и более в любое время года без учета температуры наружного воздуха, так согласно графика проветривания: с 07-00 по 07-30; с 10-30 по 11-00; с 13-15 по 13-30 (дети спят); с 13-30 по 14-20;

- согласно режима дня первых младших групп №№1 и 2: прием детей с 7-00 по 8-30, проветривание проводится в группах и приемных с 7-00 по 7-30 час., т.е. проветривание проводится в присутствии детей.

Вместе с тем, в соответствии п. 8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей».

п.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут

через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года».

В нарушение требований п. 6.16. СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" – в первой младшей группе № 2 для медицинского осмотра используются медицинские шпатели с истекшим сроком использования (до 05.2014г.); в первой младшей группе № 1 для медицинского осмотра используются медицинские шпатели с истекшим сроком использования (до 11.2015г.); во второй младшей группе № 4 используются медицинские шпатели с истекшим сроком использования (до 02.2017г.). Вместе с тем в соответствии п. 6.16. «Длительность медицинского наблюдения зависит от вида определенного возбудителя ВП и составляет продолжительность инкубационного периода. В случае неустановленного возбудителя период медицинского наблюдения составляет 10 дней. Медицинское наблюдение включает сбор анамнеза, осмотр, термометрию в ежедневном режиме».

«п 18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...-организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий;...»

В нарушение требований п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в первой младшей группе №1 уборка влажным способом в помещении игровой проводится некачественно. На листьях комнатных растений имеется пыль.

В нарушение требований п. 6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» не проводится своевременная изоляция из коллектива детей с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей. При проведении расследования установлено, в первой младшей группе №1 имеются кашляющие дети

В нарушение п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" не внесены данные о прививках против гриппа в личную медицинскую книжку следующих сотрудников: Заводнова Г.Ф., Дволучанская А.Г. Вместе с тем «п.19.2. каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе».

Данные нарушения квалифицированы по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ.

Причиной административных правонарушений и условиями, способствовавшими их совершению, явилось нарушение требований



СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", сотрудниками муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г. Орска»).

В результате чего были нарушены требования действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (пп.1.9., 8.1,8.5, 8.6, 8.9, 13.3, 13.6, 13.14, 14.16.1, 14.16.4, 14.23, 17.5, 17.6, 17.8., 18.1., 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", пп.5.3, 7.8., 11.2, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа», пп.4.2.1 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п. 6.16. СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний").

Таким образом, были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, что является нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению, являются:

- отсутствие должного контроля со стороны заведующей муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г. Орска»).

На основании изложенного и руководствуясь п. 7 ст. 26.1; ст.29.13 КоАП РФ,

### **ТРЕБУЮ:**

муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С – №125» г. Орска»):

1. Принять меры по устранению вышеуказанных причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного правонарушения.
2. В течение месяца со дня получения представления сообщить в письменном виде о принятых мерах с приложением документов, подтверждающих принятие соответствующих мер, в Юго – Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: г. Орск, пер. Нежинский, 3А.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ данное представление подлежит обязательному рассмотрению.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Начальник  
Юго-Восточного  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Оренбургской области



А.А. Ряховских